UHRINEVSKA
Zahrada

PRAHA, UHŘÍNĚVES

Obytný soubor Uhříněveská zahrada je tvořen třemi bytovými domy se společným podzemním podlažím, ve kterém se nachází parkovací stání a sklepní prostory k jednotlivým bytovým jednotkám.

Hlavní myšlenkou celého projektu je propojení s přírodou - vytvoření oázy zeleně ve městě. Projekt pracuje v maximální možné míře s přírodními materiály, využívá sluneční energii a minimalizuje množství zpevněných ploch. Střechy a terasy jednotlivých objektů jsou navrženy jako vegetační.

Vstupy pro residenty a návštěvníky do jednotlivých bytových domů A, B, i C je navržen v úrovni 1.NP. Z částečně chráněného závětří jse zvonkovým tablem a videovrátným se do jednotlivých objektů vstupuje skrze zádveří s poštovními schránkami. Tyto vstupy jsou bezbariérově přístupné.
Za zádveřím následuje prostorná hala odkud je umožněn přístup do dalších podlaží pomocí dvouramenného schodiště či výtahu. V nadzemních podlažích jednotlivých bytových domů jsou situovány pouze byty o velikostech od 1kk do 4kk. Byty v přízemí mají předzahrádku, každý byt v nadzemním podlaží má balkón. V ustoupeném podlaží se nacházejí byty s balkóny nebo střešními terasami s vegetační střechou.

Společné podzemní podlaží je přístupné z jednotlivých bytových domů. Vjezd do podzemního podlaží je navržen vyhřívanou polozakrytou obousměrnou rampou. Nachází se parkovací stání pro 95 osobních automobilů, 88 sklepních kójí, úklidové místnosti, technické místnosti a společné chodby s výtahem a dvouramenným schodištěm do nadzemních pater. Parkovací stání v prostoru mezi objekty B a C jsou v příčném sklonu 2%.

V prvním nadzemním podlaží objektu A je umístěna mateřská škola pro děti od 2 do 3 let. Vstup do školy je společný se vstupem do bytového domu A skrze společnou chodbu. Mateřská škola má dvě samostatné třídy pro 15 dětí.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce domu je kombinovaná. Část nosných konstrukcí tvoří železobetonový monolitický skelet - v pozdemním a prvním nadzemním podlaží tvoří všechny nosné konstrukce. Od druhého nadzemního podlaží je železobetonový monolitický sklet kombinovaný s nosnými zděnými stěnami z keramickýh tvárnic.
Pro vnitřní dělící konstrukce budou využívány zděné keramické příčky. Veškeré svislé konstrukce v bytech budou opatřeny tenkouvrstými sáadrovými omítkami a bílou výmalbou s vysokou bělostí. Z důvodu technologické náročnosti domu budou v každém bytě pod železobetonovými stropními konstrukcemi vedeny rozvody technických zařízení budovy, které budou zakryty sádrokartonovými podhledy. Tyto podhledy se nacházejí v chodbách, koupelnách a na toaletách. Světlá výška těchto místností je 2 300 mm. Obytné místnosti budou mít světlou výšku nejméně 2 650 mm.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Obvodový plášť je navržen dvojího druhu - kontaktní zateplovací systém s omítkou ve světlém odstínu šedé a jako zateplovací systém s provětrávanou mezerou se svisle kladeným hliníkovým fasádním obkladem imitujícím prvky dřeva. Nedílnou součástí exteriéru domu jsou balkony a terasy. Zábradlí balkonů je tvořeno stejným materiálem jako fasádní obklad. Zábradlí střešních teras a před francouzskými okny na fasádě je skleněné z bezpečnostního vrstveného skla. Povrch balkonů je z velkoformátové dlažby. Terasy u bytů v přízemí a se střešními terasami jsou tvořeny dřevěnými nebo dřevoplastovými prkny, dle zvoleného standardu.
Střechy objektů jsou řešeny jako vegetační.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Okna jsou navržena jako dřevo-hliníková s trojitým zasklením, s maximálním omezením reflexí. Sklo šedé, čiré - Planibel, bez pokovení, ve světlešedém až antracitovém matném provedení (exteriér). Okna objektů A a B jsou navržena s minimální neprůzvučností R_w = 33 dB. Okenní otvory mají navrženou přípravu na možnost dodatečné montáže vnějšího stínění oken pomocí žaluzií/sreenových rolet. Barva žaluzií/sreenových rolet tmavě šedá, v odstínu rámů oken.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Technické zázemí obytného souboru je rozděleno pro jednotlivé bytové domu v rámci suterénu. Pouze prostor pro komunální a separovaný odpad je řešen společně pro všechny objekty v soukromé části venkovních prostor, v blízkosti vjezdu do parkingu.
V podzemním podlaží jsou situovány úklidové místnosti, technické místnosti, prostor pro odpad z provozu mateřské školy.

VYTÁPĚNÍ

Ve všech obytných místnostech a koupelnách bytů, ale i ve společných prostorech chodeb u schodiště, bude instalováno elektrické podlahové vytápění. Ovládání bude zajištěno pomocí samostatného termostatu, umístěného poblíž vstupu. Každá místnost bude mít možnost nastavení vlastní teploty. V koupelná bude kromě podlahového vytápění umístěn i elektrické designové otopné těleso.

OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn kaskádou elektrických akumulačních zásobníků umístěných v podzemním podlaží pod každým objektem. Ty jsou napájeny energiií z fotovoltaických panelů umístěných na střeše jednotlivých bytových domů.

VZDUCHOTECHNIKA

Systém větrání bytů je navržen jako rovnotlaký s ohledem na předpokládanou těsnost oken a
dveří. Každou bytovou jednotku větrá samostatná rekuperační jednotka umístěná nad podhledem koupelny nebo chodby. Jednotky jsou s rotačním výměníkem s přenosem vlhkosti, aby se zabránilo vysušování bytů v zimním období. Jednotky nasávají čerstvý venkovní vzduch nad střechou pomocí nasávacího protidešťového kusu. Výfuk vzduchu je také nad střechou a je orientován tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od sání. V jednotlivých instalačních jádrech je pak vedeno společné nasávací a výfukové potrubí do kterého se připojují jednotlivé VZT jednotky v bytech. VZT jednotky budou vybaveny systémem měření a regulace, včetně ovladače. Přefuk vzduchu mezi jednotlivými místnostmi bude proveden pomocí podříznutých dveří nebo dveřních mřížek. Odvod vzduchu z kuchyní je navrhován jako prostorový bez napojení na jakoukoli odsávací digestoř. Pro odvod pachů z procesu vaření budou navrženy standardní odsávací cirkulační digestoře s uhlíkovým filtrem, která po odloučení pachů vrací vzduch zpět do místností (dodávka interiéru kuchyně).

INTELIGENTNÍ DOMÁCNOST

Systém inteligentní domácnosti bude možné ovládat pomocí samostatného ovládacího panelu a dále jednotlivými ovládacími prvky v každé obytné místnosti, popřípadě i pomocí aplikace v mobilním telefonu. Prostřednictvím systému chytré domácnosti bude možné kontrolovat osvětlení, exteriérové žaluzie, topení a větrání bytu. U každých vstupních bytových dveří bude osazeno tzv. odchodové tlačítko, kterým lze např. zhasnout veškeré osvětlení v bytě, zatáhnout venkovní stínění či upravit funkci provětrávání. Naopak jeho sepnutím při příchodu lze aktivovat nastavení světelných zón či uvedení funkce provětrávání zpět do plného provozu. V obytném souboru je navržen systém ABB-free@home.

DATOVÉ ROZVODY
Systém slaboproudých rozvodů je navržen tak, aby každá bytová jednotka byla napojena samostatně. Každý byt bude mít tedy samostatnou datovou optickou síť, která bude vedena z rozvaděčů pro jednotlivé domy. Ty mají společnou přípojku. V každé obytné místnosti budou instalovány koncové datové zásuvky. Hlavní vstup do domu, branky do soukromé části pozemků a vjezdová brána budou vybaveny domovním zvonkovým panelem s možností audio a video komunikace s každým bytem. V bytech bude domovní telefon integrován do ovládacího panelu inteligentní domácnosti a bude umístěn ve vstupní části bytu.

OSVĚTLENÍ
V koupelnách budou součástí standardu bytu zapuštěná svítidla v provedení LED, včetně LED pásku nad zrcadlem. V případě ostatních místností je součástí standardu příprava pro osazení svítidel v rozmístění dle projektové dokumentace elektroinstalací, která respektuje návrh interiérů. Veškeré osvětlení je součástí systému chytré domácnosti, a to včetně vytváření vlastních světelných scén.

TERASY A PŘEDZAHRÁDKY
Každá střešní terasa předpokládá umístění zeleně v nádobách. Některé z teras rozprostírají přímo na
terénu s vegetací a jsou součástí předzahrádek, které jsou oploceny živým plotem.
Tato místa se tak stávají přirozenou součástí jednotlivých domovů a představují výjimečný prostor pro odpočinek.

ZAHRADY
Zahrady obklopující bytové objekty jsou rozděleny na veřejné, soukromé a na privátní části (předzahrádky), náležející k jednotlivým bytům. Přístup do soukromé části zahrady je skrze branky na přístupových cestách.

Veřejná část zahrady bude vybavena venkovní dětským hřištěm, lavičkami k posezení a relaxaci.
Listnaté stromy poskytnou zahradě dostatek stínu, podrosty stromů budou tvořeny výsadbami trvalek a bylin, doplněnými o keře a cibuloviny.

A

B

C

KAŽDÝ DŮM MÁ SVOU BARVU.
TA JÍM V INTERIÉRU PROCHÁZÍ OD
SUTERÉNU PO NEJVYŠŠÍ PODLAŽÍ.



SPOLEČNÉ PROSTORY - VSTUP - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ | 06


1
6
3
6
6
8
7
2
5
4
8
6
2
3
5

1
6
8
5
3
4
7
2



1 IMITACE PŘIROZENÉHO DENNÍHO SVĚTLA VE VNITŘNÍCH PROSTORECH

2 ORIENTAČNÍ SYSTÉM

3 OZNAČENÍ PODLAŽÍ

4 CHODBY K BYTŮM

5 SCHODIŠTĚ



S00 FASÁDNÍ OMÍTKA
- bílá RAL 9010
- hladká

S01 FASÁDNÍ OBKLAD
- vertikální fasádní obklad
- hliníkové profily - prkna
- 20x60 mm
- imitace dřevěných hranolů

P03 ČISTICÍ ROHOŽ VNITŘNÍ
- kobercová čisticí zóna
- např. Coral Brush, Forbo
- odstín 5715 charcoal gray

P04 ČISTICÍ ROHOŽ VENKOVNÍ
- vstupní čisticí rohož
- např. Emco Diplomat 517 GCB
- gumové a kartáčové pruhy

N09 ZVONKOVÉ TABLO
- ABB
- videovrátný

S03 TEXTUROVANÁ OMÍTKA BAREVNÁ

- texturovaná omítka,
- textura zvýrazňuje jednotlivé tahy
- ručního nanášení omítky,
- barva dle "barvy domu"

S04 VÝMALBA STĚNY

- RAL 7016



S05 STRUKTUROVANÁ OMÍTKA

- bílá RAL 9010
- hladká

S06 VÝMALBA STĚNY NAD DVEŘMI

- RAL 1019

P02 BETONOVÁ STĚRKA

- betonová stěrka
- barva dle "barvy domu"



P01 KERAMICKÁ DLAŽBA

- keramická dlažba 60 x 60 cm
- dekor: imitace šedého terazza
- Ceppo Di Gre-R Gris, Vives

P05 POHLEDOVÝ BETON

- schodiště a jeho podesty budou provedeny z pohledového betonu

P06 KONTRASTNÍ ZNAČENÍ STUPŇŮ

- první a poslední hrana schodišťového ramene bude zvýrazněna nástřikem barvy do pruhů v hlavní barvě domu

S02 STRUKTUROVANÁ OMÍTKA

- strukturovaná omítka,
- ještě do vlhké omítky budou otiskávány přírodní materiály a objekty (listy, stonky, květy,...)

S07 OMÍTKA

- bílá RAL 9010
- hladká



N01 POLICE

- laminátová dřevotříska, tl. 36 mm
- barva RAL 7016

N02 POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

- vestavné, kovové
- RAL 7016
- rozměr 320x240x80

N03 ODPADKOVÝ KOŠ

- plechový, vestavný
- RAL 9003

P04 LAVICE

- dřevěný masiv
- tl. 100 mm

N05 NÁSTĚNKA

- rozměr 1 x 1,6 m
- potažená hrubou přírodní textilií

N06 TRELÁŽ

- schodišťové zrcadlo
- treláž z ocelové pásoviny
- barva hnědá

N07 ZÁBRADLÍ

- dřevěné madlo
- odstín dub
- zespodu osvětlení LED pásek
- konzolováno ze stěny
- konzoly kovové v odstínu RAL 9016

N08 ZVONEK

- bílá RAL 9010
- hladká

OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ V 1.PP

- barva: antracit
- podsvícené - LED
- plexisklo
- matný lak
- tl.: 12 mm



ORIENTAČNÍ SYSTÉM V 1.NP

- barva: antracit
- podsvícené - LED
- plexisklo
- matný lak
- tl.: 8 mm

OZNAČENÍ PODLAŽÍ

- barva: antracit
- podsvícené - LED
- plexisklo
- matný lak
- tl.: 8 mm

OZNAČENÍ BYTŮ

- podsvícené - LED
- povrch elox titan



LEGENDA ZNAČENÍ

N05	OZNAČENÍ POVRCHU PODLAHY
S01	OZNAČENÍ POVRCHU STĚNY
OS1	OZNAČENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
N01	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ / NÁBYTKU AJ.
D01	OZNAČENÍ DVEŘÍ
A D B C	ZNAČENÍ INTERIÉROVÝCH POHLEDŮ

POHLED A



POHLED B



POHLED C



POHLED D



POHLED E



POHLED F



POHLED G



A

B

C

PRINCIPY NÁVRHU PARKINGU SE ZAKLÁDAJÍ NA JEDNODUCHOSTI, OTEVŘENOSTI PROSTORU A DOBRÉ ORIENTACI.

LEGENDA ZNAČENÍ

P01 OZNAČENÍ POVRCHU PODLAHY

S01 OZNAČENÍ POVRCHU STĚNY

OS1 OZNAČENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

N01 OZNAČENÍ DOPLŇKŮ / NÁBYTKU AJ.

D01 OZNAČENÍ DVEŘÍ

A D B C ZNAČENÍ INTERIÉROVÝCH POHLEDŮ





LEGENDA ZNAČENÍ

P01	OZNAČENÍ POVRCHU PODLAHY
S01	OZNAČENÍ POVRCHU STĚNY
OS1	OZNAČENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
N01	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ / NÁBYTKU AJ.
D01	OZNAČENÍ DVEŘÍ
A D B C	ZNAČENÍ INTERIÉROVÝCH POHLEDŮ









LEGENDA ZNAČENÍ

P01	OZNAČENÍ POVRCHU PODLAHY
S01	OZNAČENÍ POVRCHU STĚNY
OS1	OZNAČENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
N01	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ / NÁBYTKU AJ.
D01	OZNAČENÍ DVEŘÍ

POHLED A



POHLED B



POHLED C



POHLED D



LEGENDA ZNAČENÍ

P01	OZNAČENÍ POVRCHU PODLAHY
S01	OZNAČENÍ POVRCHU STĚNY
OS1	OZNAČENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
N01	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ / NÁBYTKU AJ.
D01	OZNAČENÍ DVEŘÍ

POHLED A



POHLED B



POHLED C



POHLED D



LEGENDA ZNAČENÍ

P01	OZNAČENÍ POVRCHU PODLAHY
S01	OZNAČENÍ POVRCHU STĚNY
OS1	OZNAČENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
N01	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ / NÁBYTKU AJ.
D01	OZNAČENÍ DVEŘÍ

A


C
B

ZEMĚ

VZDUCH

VODA

OHEŇ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BYTŮ JE INSPIROVANO POZEMSKYMI ZIVLY.


1
4
2
P
4
5
1
4
1
6
6
7
8

1
5
3
6
2
8
7
4


1
4
2
P
4
5
1
4
1
6
6
7
8

1
5
3
6
2
8
7
4


1
4
2
P
4
5
1
4
1
6
6
7
8

1
5
3
6
2
8
7
4


1
4
2
P
4
5
1
4
1
6
6
7
8

1
5
3
6
2
8
7
4

PODLAHY

- 3vrstvé dřevěné podlahy
- třída Superb
- tl.: 15 mm
- český výrobce ESCO
- evropský dub

SOKLOVÁ LIŠTA

- český výrobce ESCO
- 18 x 60 mm
- MDF lišty bílé KP 80F

ZEMĚ

CHATEAU NATURAL

VZDUCH

CHATEAU BASECOAT

VODA

SOFT TONE RAW LOOK

OHEŇ

CHATEAU ČERNÁ

DLAŽBY

- velkofotmátové 600x600mm
- tl.: 20 mm
- rektifikované, mat, R13, antislip
- na střih, 2 mm spára

OBKLADY

- velkofotmátové 450x1200/333x1000 mm
- tl.: 10 mm
- rektifikované, mat
- 2 provedení - hladké, strukturované
- na střih, 2 mm spára

ZEMĚ

BOTTEGA CALIZA

VZDUCH

NANTES CALIZA

ZEMĚ

BOTTEGA CALIZA

SPIGA BOTTEGA CALIZA

VZDUCH

NANTES CALIZA

MOSAICO NANTES CALIZA

VODA

BOTTEGA WHITE

OHEŇ

BOTTEGA ACERO

VODA

BALTIMORE WHITE

CONTOUR WHITE

OHEŇ

BOTTEGA ACERO

PARK LINEAR ACERO

TERASY

- výrobce GUMIDECK
- kompozitní terasová prkna s WPC povrchem
- 21 x 70 mm
- barva: ořech

BALKONY

- výrobce VIVES AZULEJOS Y GRES
- dekor CEPPO DI GRE MARFIL
- velkoformátové 600 x 600 mm
- tl.: 10 mm

VANA

Ravak Formy 01

- 1800 x 800 x 610 mm (dle koupelny)
- barva: bílá, lesklá
- materiál: akrylát

SPRCHOVÝ KOUT - VANIČKA

Laufen Pro sprchová vanička obdélníková

- 1200 x 800 x 33 mm (dle koupelny)
- barva: bílá mat
- materiál: akrylát

SPRCHOVÝ KOUT - ZÁSTĚNA

Ravak dvoudílné sprchové dveře Nexty NDOP2

- 120 cm, výška 195 cm, výplň tl. 6 mm
- tvrzené bezpečnostní čiré sklo
- bílá (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- černá (OHEŇ)

UMYVADLO

typ dle koupelny

Umyvadlo Ravak Natural XJO01280000
- 800 x 450 x 140 mm
- barva: bílá lesklá

Dvojumyvadlo Ravak Natural
- 1200 x 450 x 140 mm
- barva: bílá lesklá

UMÝVÁTKO

Umývátko Ravak Classic II
- 400 x 220 x 115 mm
- barva: bílá lesklá
- možnost doplnění spodní skříňkou

TOALETA

Ravak Classic závěsný klozet

- 370 x 515 x 330 mm (š x h x v)
- barva: bílá lesklá

OVLÁDÁNÍ SPACHOVÁNÍ

Plastové ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování

- 220 x 150 x 5 mm
- bílá matná 9240417 (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- černá matná 9240407 (OHEŇ)



WC PRKÉNKO

Ravak Classic

- softclose (pomalé sklápění)
- barva: bílá lesklá

ZEMĚ	VODA	VZDUCH	OHEŇ
kartáčovaný Warm Sunset	chrom	supersteel	phantom black

VANA

GROHE ESSENCE páková vanová baterie
- kartáčovaný Warm Sunset - VÍTR
- chrom - VODA
- supersteel - VZDUCH
- phantom black - OHEŇ

SPRCHOVÝ KOUT

GROHE EUPHORIA smartcontrol
- kartáčovaný Warm Sunset - VÍTR
- chrom - VODA
- supersteel - VZDUCH
- phantom black - OHEŇ

UMYVADLO, UMÝVÁTKO

GROHE ESSENCE páková umyvadlová baterie
- kartáčovaný Warm Sunset - VÍTR
- chrom - VODA
- supersteel - VZDUCH
- phantom black - OHEŇ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

- výrobce Next
- bezpečnostní dveře SD 101
- bezpečnostní třída 3
- 17 jistících bodů
- povrch lakovaný, RAL 085 80 10 - chodba
- povrch lakovaný, RAL 9010 - interiér bytu

POVRCH - CHODBA

POVRCH - INTERIÉR BYTU

ZÁRUBEŇ

- výrobce NEXT
- bezpečnsotní zárubeň SF1
- ocelová s integrovaným těsněním

KOVÁNÍ

- výrobce NEXT
- kování Next T2
- bezpečnostní třída 3
- povrch elox titan

ZEMĚ	VODA	VZDUCH	OHEŇ

DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROSKLENÉ

- SAPELI interiérové dveře
- laminátové
- typ Mera Komfort, varinta 44
- typ Talia, varinta 40
- zasklení Satinato bílé antiscratch
- falcové

DVEŘNÍ KŘÍDLO - PLNÉ

- SAPELI interiérové dveře
- typ Elegant Komfort, varianta 10
- falcové

CPL dub Halifax přírodní | CPL bílá perla | CPL dub skandinávský | CPL ořech

ZÁRUBEŇ

- SAPELI, typ Mini Obtus
- laminátové HPL/CPL, dřevěné
- falcové
- obložkové

KLIKY

M&T Lusy

- broušená nerez - ZEMĚ, VODA, VÍTR
- titan černý mat - OHEŇ
- WC zámek - toaleta, koupelna (v barvě kliky)

WC zámek | broušená nerez | broušená nerez | broušená nerez | titan černý mat

SPÍNAČ

- ABB-free@home
- ABB Levit M
- barva: perleťová / ledová bílá (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- barva: onyx / kouřová černá (OHEŇ)

ZÁSUVKA

- ABB-free@home
- ABB Levit M
- barva: perleťová / ledová bílá (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- barva: onyx / kouřová černá (OHEŇ)

ZEMĚ

perleťová / ledová bílá

perleťová / ledová bílá

VZDUCH

perleťová / ledová bílá

perleťová / ledová bílá

VODA

perleťová / ledová bílá

perleťová / ledová bílá

OHEŇ

onyx / kouřová černá

onyx / kouřová černá

△

△

PODLAHY

- 3vrstvá dřevěná podlaha
- tl.: 15 mm
- třída elegance
- český výrobce ESCO
- evropský dub

SOKLOVÁ LIŠTA

- DORSIS skrytá podlahová lišta
- hliníkový profil linus 13
- 13 x 60 mm

ZEMĚ

CHATEAU NATURAL

VZDUCH

CHATEAU BASECOAT

VODA



SOFT TONE RAW LOOK

OHEŇ

CHATEAU ČERNÁ

DLAŽBY

- velkoformátové 1200x1200 mm
- tl.: 20 mm
- rektifikované, mat, R10, antislip
- na střih, 2 mm spára

OBKLADY

- velkofotmátové 450x1200/333x1000 mm
- tl.: 10 mm
- rektifikované, mat
- 2 provedení - hladké, strukturované
- na střih, 2 mm spára

ZEMĚ

BOTTEGA CALIZA

VZDUCH

NANTES CALIZA

ZEMĚ

BOTTEGA CALIZA

SPIGA BOTTEGA CALIZA

VZDUCH

NANTES CALIZA

MOSAICO NANTES CALIZA

VODA

BOTTEGA WHITE

OHEŇ

BOTTEGA ACERO

VODA

BALTIMORE WHITE

CONTOUR WHITE

OHEŇ

BOTTEGA ACERO

PARK LINEAR ACERO

TERASY

- výrobce GUMIDECK
- Thermo jasanové dřevo
- 21 x 70 mm

BALKONY

- výrobce VIVES AZULEJOS Y GRES
- dekor CEPPO DI GRE MARFIL
- velkoformátové 600 x 600 mm
- tl.: 10 mm

VANA

SAT Mika Plus obdélníková vana

- rozměr dle dispozice bytu
- barva: bílá lesklá

SPRCHOVÝ KOUT - VANIČKA

SAT Fusion sprchová vanička Blanco

- rozměr dle dispozice bytu
- barva: bílá mat
- materiál: litý mramor

SPRCHOVÝ KOUT - ZÁSTĚNA

INDA azure

- výška 200 cm, výplň tl. 8 mm
- tvrzené bezpečnostní čiré sklo
- bezrámové řešení

UMYVADLO

CATALANO green lux

- 650 x 400 x 140 mm
- barva: satin white lesklá

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA

CATALANO Horizon 5M10050BM

- 960 x 480 x 375 mm
- barva: satin white

+ keramická deska na konstrukci Horizon

UMÝVÁTKO

CATALANO verso

- 400 x 230 x 120 mm
- barva: satin white lesklá
- 11 253 Kč

TOALETA

CATALANO sfera eco newflush

- 540 x 350 x 280 mm
- barva: satin white lesklá

OVLÁDÁNÍ SPACHOVÁNÍ

TECE square II splachovací tlačítko

- 230 x 170 x 40 mm
- zapuštěno do roviny obkladu
- bílá matná + sklo (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- černá matná + černé sklo (OHEŇ)

WC PRKÉNKO

CATALANO sfera eco soft-close

- barva: satin white lesklá

	ZEMĚ	VODA	VZDUCH	OHEŇ
	Brushed copper	Brushed steel	Brushed warm steel	Brushed black metal
VANA, UMYVADLO Gessi 316 Meccanica Wall Mixer baterie 54198 + 54283				
SPRCHOVÝ KOUT Gessi 316 Meccanica Basin Mixer sprchová baterie 54139 + 54039				
UMÝVÁTKO Gessi 316 Meccanica Basin Mixer umyvadlová baterie 54201				
BIDETOVÁ SPRŠKA Gessi 316 Meccanica Basin Mixer sprchová baterie 54139				

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

- výrobce Next
- bezpečnostní dveře SD 101
- bezpečnostní třída 3
- 17 jistících bodů
- povrch lakovaný, RAL 085 80 10 - chodba
- povrch lakovaný, RAL 9010 - interiér bytu

POVRCH - CHODBA

POVRCH - INTERIÉR BYTU

- výrobce NEXT
- bezpečnsotní zárubeň SF1
- ocelová s integrovaným těsněním

KOVÁNÍ

- výrobce NEXT
- kování Next T2
- bezpečnostní třída 3
- povrch elox titan

	ZEMĚ	VODA	VZDUCH	OHEŇ

DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROSKLENÉ

- SAPELI interiérové dveře
- dýhované
- typ Talia, varinta 40
- konstrukce: odlehčená DTD deska
- zasklení Satinato bílé antiscratc
- bezfalcové

DVEŘE - PLNÉ

- SAPELI interiérové dveře
- dýhované
- typ Elegant Komfort, varinta 10
- konstrukce: odlehčená DTD deska
- bez skla
- bezfalcové

ořech sukatý | bříza | dub natur clear | ořech natur

ZÁRUBEŇ

- SAPELI, typ Mini Obtus
- dýhované
- bezfalcové
- obložkové

KLIKY

M&T Minimal

- titan černý mat / titan chrom mat
- spodní rozeta dózická
- WC Minimal - zámek

WC zámek

titan černý mat

titan chrom mat

titan chrom mat

titan černý mat

SPÍNAČ

- ABB-free@home
- ABB Busch-axcent
- barva: bílá / bílé sklo (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- barva: černá / břidlice (OHEŇ)

ZÁSUVKA

- ABB-free@home
- ABB Busch-axcent
- barva: bílá / bílé sklo (ZEMĚ, VODA, VÍTR)
- barva: černá / břidlice (OHEŇ)

ZEMĚ

bílá / bílé sklo

bílá / bílé sklo

VZDUCH

bílá / bílé sklo

bílá / bílé sklo

VODA

bílá / bílé sklo

bílá / bílé sklo

OHEŇ

černá / břidlice

černá / břidlice

PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE INSPIROVÁNO PŘÍRODOU A SNOVOU KRAJINOU.


A.1.2.1
3
A.1.2.2
1
10
1
A.1.2.3
3
11
A.1.2.4
7
A.11
A.12
A.13
+0.000
A.1.1.14
4
A.1.1.13
4
A.1.1.12
3
11
A.1.1.11
7
10
10
11
A.1.1.10
2
A.1.1.8
9
10
10
A.1.1.9
7
10
A.1.1.10
1
8
8
A.1.1.1a
1
11
5
5
10
A.1.1.2
5
10
A.1.1.3
6
7
A.1.1.6
11
10
10
A.1.1.4
7
A.1.1.5
11
A.1.1.7
8


2
11
3
1
4
10
7
6
5
9
8

PODLAHY

výrobce Noraplan

- tl. 2 mm

UČEBNA A

Uni 2981

ŠATNA A



Grano 5331

UČEBNA B

Uni 6175

ŠATNA B



Grano 5317

LOGOPEDIE

Uni 6179

JÍDELNA

Uni 6179

ŘEDITELNA

Sentica 6508

CHODBA

Grano 5329

DLAŽBA - UMÝVÁRNA

dlažba Teraco Mineral colormix

- Teraco mineral
- 60x60 cm
- tl. 0,97 cm
- matný povrch
- provedení hran: lisovaná hrana

DLAŽBA - KUCHYŇKA, ŠATNA

výrobce VIVES AZULEJOS Y GRES

- CEPPO DI GRE MARFIL
- velkoformátové 600 x 600 mm
- tl.: 10 mm

OMÍTKA

- sádrová omítka Rigips Rimat 100 DLP
- tl.: 10 - 15 mm, strojně
- hlazený povrch
- omyvatelný nátěr - bílá RAL 9010

TOALETA

Podlahové WC Geberit Bambini pro malé děti do 3 let

- 370 x 440 x 240 mm (š x h x v)
- barva: bílá

OVLÁDÁNÍ SPACHOVÁNÍ

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, pro dětské WC

- 246 x 164 x 13 mm
- Deska: bílá, Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: oceánské modré, Ovládací tlačítko malého spáchnutí: světle modré
- Deska: bílá, Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: karmínově červené, Ovládací tlačítko malého spáchnutí: oranžové

WC PRKÉNKO

Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti

- barva: achátově šedá

UMYVADLO

Umyvadlo Ravak Natural XJO01250000

- 500 x 450 x 140 mm
- barva: bílá lesklá
- 4 582 Kč vč. DPH

BATERIE

GROHE ESSENCE páková umyvadlová baterie

- chrom

TOALETA

Ravak Classic závěsný klozet

- 370 x 515 x 330 mm (š x h x v)
- barva: bílá lesklá

UMÝVÁTKO

Umývátko Ravak Classic II

- 400 x 220 x 115 mm
- barva: bílá lesklá
- možnost doplnění spodní skříňkou

OVLÁDÁNÍ SPACHOVÁNÍ

Plastové ovládací tlačítko TECEnow pro dvoumnožstevní splachování

- 220 x 150 x 5 mm
- bílá matná 9240417



BATERIE

GROHE ESSENCE páková umyvadlová baterie

- chrom

WC PRKÉNKO

Ravak Classic

- softclose (pomalé sklápění)
- barva: bílá lesklá

SPÍNAČ

- ABB-free@home
- ABB Levit M
- barva: perleťová / ledová bílá

ZÁSUVKA

- ABB-free@home
- ABB Levit M
- barva: perleťová / ledová bílá

DEFGHIJKLMNOPQ

UHRINEVSKA
Zahrada

WWW.UHRINEVSKAZAHRADA.CZ

ONN

ONN architects s.r.o.
Letenské náměstí 157/4 Praha 7 Praha 7 170 00
www.onn.archi